

Kirjaimet

ABC

 Paasikivi

I. Groteski



Korkeus mm	Vahvuus mm	Korkeus mm	Vahvuus mm
1/ 20	4	1/ 60	9
1/ 25	5	1/ 70	10
1/ 30	5	1/ 80	13
1/ 35	5	1/ 90	14
1/ 40	5	1/100	16
1/ 50	8	1/120	15

Kirjainten tilantarve:
kirjainten lukumäärä x korkeus mm = tekstin leveys mm

Tilattaessa esim.
Groteski/70 mm/tumma patina = koodi 1/70/1

2. Korkea Groteski



Korkeus mm	Vahvuus mm	Korkeus mm	Vahvuus mm
2/ 25	9	2/ 60	14
2/ 30	9	2/ 70	16
2/ 35	9	2/ 80	18
2/ 40	11	2/ 90	20
2/ 50	11	2/100	20

Kirjainten tilantarve:
kirjainten lukumäärä x korkeus mm = tekstin leveys mm

Tilattaessa esim.
Korkea Groteski /40 mm/taidepatina = koodi 2/40/3

3. Antikva



Korkeus mm	Vahvuus mm	Korkeus mm	Vahvuus mm
3/ 20	4	3/ 60	8
3/ 25	5	3/ 70	9
3/ 30	6	3/ 80	10
3/ 35	6	3/ 90	10
3/ 40	6	3/100	11
3/ 50	7	3/120	14

Kirjainten tilantarve:
kirjainten lukumäärä x korkeus mm = tekstin leveys mm

Tilattaessa esim.
Antikva/50 mm/kirkas = koodi 3/50/2

4. Leveä Antikva



Korkeus mm	Vahvuus mm	Korkeus mm	Vahvuus mm
4/ 25*	5	4/ 60	7
4/ 30	5	4/ 70	7
4/ 40	6	4/ 80	8
4/ 50	7	4/ 90	10
		4/100	10

*vain numerot

Kirjainten tilantarve:

kirjainten lukumäärä x korkeus mm x 2 = tekstin leveys mm

Tilattaessa esim.

Leveä Antikva/30 mm/taottu, taidepatina = koodi 4/30/4

6. Kapea Antikva



**Korkeus
mm**

6/ 25
6/ 30
6/ 40
6/ 50
6/ 60
6/ 70

**Vahvuus
mm**

5
5
6
6
7
8

Kirjainten tilantarve:

kirjainten lukumäärä x korkeus mm x 0,85 = tekstin leveys mm

Tilattaessa esim.

Kapea Antikva/60 mm/kirkas, kestolakattu = koodi 6/60/7+2



Groteski-kirjaimet,
risti nro 1, molemmissa pinta kromattu



Antikva-kirjaimet, risti nro 1, ympyräkehys,
jossa koristeena enkeli nro 12, kirkas pinta



Korkea Groteski-kirjaimet,
kaksinkertainen risti nro 4,
molemmat tummaksi patinoit



Sukunimen kirjaimet Leveä Antikva, etunimien ja
aikatietojen kirjaimet Antikva, kirjainten ja ristin
pinta taottu, pinnassa ajan tuomaa tummaa patinaa.



Antikva-kirjaimet, tumma patina

Valetut pronssikirjaimet täydentävät hautakiven muotoa ja väritystä. Valetun kirjaimen syvyyssvaidutelmä korostuu erilaisissa valaistusolosuhteissa. Erilaiset pintakäsittelyt soveltuvat hyvin yhteen kaiverretun tekstin ja koristeiden kanssa.

Tankoon kiinnitetyt kirjaimet



PAASIKIVI

Kirjaimet voidaan myös kiinnittää pronssitankoon, jolloin tekstien kiinnitys luonnonkivipintoihin on helpompaa.

Kirjainten kiinnitys korokeholkeilla



Kirjaimet voidaan kiinnittää sileästä tai louhitusta pinnasta koholle taustaholkkien avulla. Korokeholkkien vakiopituudet 6, 10, 15 ja 20 mm.