

Lyhtykehykset



Lyhtykehykset

Valetut holvikehykset



Holvikehys

- 350 x 160 mm kokoiseen kiven aukkoon
- holvikehyksen kokonaismitta 370 x 180 mm
- kehyksen paksuus n. 7 mm



Pieni holvikehys

- 300 x 120 mm kiviaukkoon
- kokonaismitta 320 x 140 mm
- kehyksen paksuus n. 7 mm




Pieni holvikehys taustapuolelta
lyhtykehys kiinnitetään kiven aukkoon
mekaanisesti kiinniketangoilla.



Goottilainen holvikehys

- 360 x 160 mm kokoiseen kiven aukkoon
- holvikehyksen kokonaismitta 380 x 180 mm
- kehyksen paksuus n. 7 mm



Pieni goottilainen holvikehys

- 310 x 120 mm kiviaukkoon
- kokonaismitta 330 x 140 mm
- kehyksen paksuus n. 7 mm

Holvikehykset 3 tai 6 vrk öljykynnille



Paasikiven pronssinen lyhtykehys hautakiveen yhdistettynä muodostaa kauniin ja tunnelmallisen kokonaisuuden.

Lyhtykehysistä saadaan yksilöllisiä valitsemalla erilaisista

- kehys-
- koriste-
- värisävy-
- lasivaihtoehdoista sopiva yhdistelmä.

Laadukkaan ja kestävän lyhtyrakenteen ansiosta kynttilä palaa turvallisesti, suojassa tuulelta ja tuiskulta.

Valetut ympyräkehukset



Ympyräkehys

- vahvuus 5 mm
- kehyksen profiili suora
- ø 160 mm kokoiseen kiven aukkoon
- ulkohalkaisija 180 mm

Ympyräkehukset vain max. 3 vrk öljykynttilälle



Pyöreäreunainen ympyräkehys

- vahvuus 7 mm
- kehyksen profiili pyöristetty
- ø 160 mm kokoiseen kiven aukkoon
- ulkohalkaisija 180 mm



Ympyräkehys taustapuolelta

Etukehksen ja koristeen värisävyvaihtoehdot

- kokonaan tumma patina
- etupinta kirkas, sivut tummat
- etupinta taidepatinoitu, sivut tummat
- taottu
- kromattu
- kullattu

Lyhtykehysten takaosa vakiona tummaksi patinoitu.

Lasivaihtoehdot



1. kirkas, sileä lasi



2. kirkas kuviolasi



3. keltainen kuviolasi



4. pronssinsävyinen kuviolasi



5. sininen lasi

Lasi kiinnitetään lyhtykehukseen ruuvi kiinnitteisesti, jolloin tarvittaessa lasi on helposti vaihdettavissa.

Koristeet

- koristeet kiinnitetään lasiin ruuvi kiinnitteisesti, kiinnikkeiden vakioidun sijainnin ansiosta sekä lasi että koriste voidaan tarvittaessa vaihtaa
- painavien ja ulkonevien koristeiden kiinnittämisen mahdollisuus tulisi tarkistaa valmistajalta ennen tilausta

Lyhtykehyksissä suositellaan poltettavan ainoastaan **öljykynttilöitä**. Muut kynttilät (sekä niiden muovikuoret) saattavat palaessaan muodostaa nokea ja kaasuyhdisteitä, jotka voivat värjätä lasi- ja pronssipintoja. Tästä ei kuitenkaan aiheudu haittaa lyhtykehysten rakenteelle tai kestävyydelle.

Tarvittavat tiedot lyhtykehysten toimitusta varten

- lyhtykehysten malli ja pintakäsittely
- lasin väri
- koristeen malli, koko ja väri